

ABRI STOCKAGE

Le répertoire des solutions de stockage des produits en vrac et leur protection

- Cloisons mobiles de stockage 1 à 10 m de haut
- Toiture métallo textile légère de 6 à 12 m de large
- Toiture en acier semi circulaire de 8 à 30 m de large
- Structure métallo textile de grande portée de 12 à 90 m
- Toiture découvrables-rétractables en panneaux d'aluminium soudés
- Silos en bois de stockage de fondants routiers de 3,5 à 700 m³

À L'USAGE :

- Des directions techniques et achats des sociétés industrielles, des acteurs du recyclage, de la biomasse, des activités portuaires et aéroportuaires, des carrières, centrales à enrobé, société BTP…
- Des Conseils Généraux (services bâtiments, architectes, routes et infrastructures), des communes (direction technique, voiries, espaces verts), des Directions des Routes, des sociétés d'autoroutes…

GAMME **LIGHT**

de 6 à 12 m

Une gamme complète de 8 modèles de 6,10 à 12 m avec des hauteurs utiles de 2,65 à 6,30 m pour satisfaire tous vos besoins

DESCRIPTIF :

- Arceau simple
- Diamètre 90 ou 95 mm selon les modèles
- Acier épaisseur 2,7 mm
- Galvanisation INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR
- Film PE 470 grammes hyper résistant

OPTIONS :

- Pignon arrière fermé
- Bande translucide au faîtage
- Coloris blanc, vert, beige
- Montage facile par vos soins ou avec nos monteurs





Powered by Cover all

SAS 20 : Largeur 6,10 m - Hauteur 2,87 m



SAS 21 : Largeur 6,50 m - Hauteur 3,93 m



SAS 22 : Largeur 6,71 m - Hauteur 2,65 m



SAS 24 : Largeur 7,30 m - Hauteur 3,68 m



SAS 26 : Largeur 7,92 m - Hauteur 3,85 m



SAS 30 : Largeur 9,14 m - Hauteur 3,41 m



SAS 33 : Largeur 10,00 m - Hauteur 5,75 m



SAS 34 : Largeur 12,00 m - Hauteur 6,30 m et 7,10 m



GAMME **ACIER**

de 10 à 30 m

Structure autoportante en acier galvanisé ou laqué

DESCRIPTIF :

- La forme particulière des tôles permet de réaliser une structure autoportante sans aucun poteau !
- Épaisseur des toles de 8 à 1,5 mm selon conditions neige/vent
- Largeur sur mesures possible
- S'installe sur des murs en béton banché ou des blocs en béton de 80 cm

OPTIONS :

- Tôle laquée beige, rouge brique ou vert
- Pignon arriere et avant fermé
- Porte coulissante à 2 vantaux avec portillon
- Porte basculante
- Aération de toiture ou de facade
- Support de panneaux photovoltaïques
- Panneaux translucides











LÜRA

TECHNIQUES DE STOCKAGE DE PRODUITS EN VRAC...

Stockage bois, granulats, verre, gravats...





Stockage granulats, déchets, pneumatiques, ferraille...


Métiers de l'asphalte et des carrières



...ET LEUR PROTECTION

ABRI STOCKAGE

Métiers du bois et de la biomasse

Métiers du compost

Applications diverses



Se pose sur des cloisons LURA, des murs en béton banché ou directement au sol sur des plots en béton

Powered by Cover all

Les toitures découvrables sont utiles partout où l'on doit effectuer un chargement par le dessus (ports ou industries) ou encore chaque fois qu'il n'est pas possible de construire des cathédrales de 10 m de haut pour que les camions déchargent directement dans le box.

APPLICATIONS PORTUAIRES

Les activités portuaires nécessitent souvent une manutention par le haut du box. Notre plus grand toit fait 150 x 15 sur des murs de hauteur 8 m (Ladbergen, Allemagne).

INDUSTRIE ET RECYCLAGE

ABRI À SEL

Les fondants routiers doivent être protégés des intempéries pour garder leur efficacité et éviter toute pollution. Les toits découvrables sont réalisés dans un alliage d'aluminium marin résistant à la corrosion.

Les toits découvrables s'installent sur des murs en béton banché, des cloisons en acier LURA ou des blocs en béton assemblés de 80 cm de large.

Le bois est le meilleur matériau pour stocker durablement des fondants routiers. Plus il est en contacts avec le sel, plus il est protégé par imprégnation.

Toutes les solutions de stockage vertical de fondants routiers

Conseil Général de l'Isère : silo de Cremieu. Avec 350 m³ c'est le plus gros silo à sel de France.

Aéroport d'Orly : 2 silos de 75 m³.

Aéroport de Charleroi–Bruxelles Sud : 2 silos horizontaux à 3 trémies de 30 m³.

Conseil Général de l'Aude : silo de 30 m³ horizontal à 3 trémies installé à Chalabre en rase campagne pour couvrir les besoin d'une queue de tournée.

De 3,5 m³ à 700 m³ : le plus grand choix en Europe



Ville de Liège - Saint Nicolas : 2 silos de 200 m³.



Silo de 600 m³ et 2 silos de 100 m³, hangars de stockage.

Orly : 2 silos de 5 m³.

Silos de 3,5 et 5 m³ : idéaux pour les centre-villes, rues piétonnes, parkings, centres commerciaux…

ABRI STOCKAGE

Demande de devis et/ou documentation

Société : .....

Nom contact : ..... Prénom : .....

Portable : ..... Tél : ..... Fax : .....

Adresse mail : .....@.....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Descriptif des besoins (murs modulaires mobiles, systèmes de toitures, silos à sel...) : .....

.....

.....

Si abri de stockage couvert, installation sur :

- ☐ Cloisons en acier LURA
- ☐ Murs béton banché à réaliser
- ☐ Posé au sol sur des longrines/plots béton
- ☐ Murs en blocs assemblés de 80 cm d'épaisseur
- ☐ Murs existants (joindre photos et détails)

Schéma explicatif :

www.IKONA.fr - 05/2019

À faxer au 01 70 38 05 46
ou à renvoyer par mail à contact@abri-stockage.com
ABRI STOCKAGE - 9 rue du Gué – 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. 06 95 64 77 53